

# Wetcare Etna

Etna kankaan pinta on pehmeä ja siinä näkyy kauniisti kankaan kudonta. Kangas on antibakteerinen, täysin veden- ja tulenkestävä ja kuitenkin hengittävä. Etna soveltuu erinomaisesti hoivakoteihin ja muihin vaativiin julkitilakohteisiin.

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1+2  
VÄRIN VALONKESTO: 4-5, hyvä  
HANKAUKSEN KESTO: ~100.000 Martindale  
PILLING ARVO: 4-5, hyvä  
VEDENPITÄVYYS: EN 20811  
PUHDISTUS: voi pestä 60 asteen pesussa tosin pesu 40 asteessa on riittävä sillä kangas on antibakteerikäsitelty.



alhaalta: 6016, 0607, 5681 ja 0731



5681



4008



8006



0964




0575



1003



0334



0421



0446



0607



6016



5007




0731



7008



7018



0947

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä

# Wetcare Ancona

Ancona kankaan pinnassa näkyy kankaan kudontakuviot. Kangas on antibakteerinen, täysin veden ja tulenkestävä ja kuitenkin hengittävä. Ancona soveltuu erinomaisesti hoivakoteihin ja hotelleihin.

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1+2  
VÄRIN VALONKESTO: 4-5, hyvä  
HANKAUKSEN KESTO: ~100.000 Martindale  
VEDENPITÄVYYS: EN 20811  
ANTIBAKTEERINEN: ASTM-E-41291  
PUHDISTUS: voi pestä 60 asteen pesussa  
tosin pesu 40 asteessa on riittävä sillä kangas on antibakteerikäsitelty.




0575 - Huom! Kuva on suurennos pintakuviosta




1006




0964




0554



0978




0982



0607



6021



6020




5019




5256




4005




0334




0421




0446




4331




7009



7018



0947



0747



5014

# Touch Basic

Touch on helppohoitoinen ja erittäin kestävä keinonahka. Kangas on täysin vedenpitävä. Touch kankaalla on erinomainen hankauksen kesto ja se soveltuukin hyvin hoivakoteihin ja julkisiin tiloihin. Ei sisällä PVC :tä.

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1+2

VÄRIN VALONKESTO: 4, hyvä

HANKAUKSEN KESTO: 200.000 Martindale


PILLING ARVO: keinonahka ei nyppyynty

VEDENPITÄVYYS: EN 20811


ANTIBAKTEERINEN: ASTM-E-41291

PUHDISTUS: varovainen pesu 30-40 astetta, pinta myös helposti pyyhittävä.


Kestää hyvin mietojen desinfiointiaineiden käytön.



A2623




A2866




A2599




A2600



A2601



A2602




A2603



A2592




A2593




A2594




A2858




A2595



A2596




A2598




A2597




A2869




A2621



A2622



A2623




A2624




A2620


Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä




A2619



A2610




A2611




A2612




A2863



A2613




A2614



A2862



A2868



A2618



A2860



A2859



A2617




A2616




A2615




A2861




A2864



A2604




A2605



A2606




A2865




A2609



A2867



A2608



A2607